

BRENNTAG

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 9 - EDIFICIO ITALIA

p/ BRENNTAG: Diego Di Cioni –Cristian Iaquina.

p/ CONTRACT: Marcelo Abella – Ximena Torres.

p/ PROYECCIONES DIGITALES: Vanesa Fredes – Facundo Murua

19/04/2013

DEFINICIONES:

Diego expone sus necesidades y Proyecciones digitales recomienda:

Necesidades:

Toda la conexión debe realizarse en Wi Fi.

SALA DE REUNIONES

- Deberá contar con cablevisión
- Videoconferencia con 2 TV's de 52"
- Proyector en techo
- Pantalla

SALAS CHICAS (2)

- 1 LCD de 55" c/u.

OFICINA DIEGO

- Deberá contar con cablevisión
- 1 LCD
- Anular soporte proyector.

COCINA

- Sólo contará con cablevisión
- 1 LCD

DEPÓSITO

- Dejar preparado para un puesto de trabajo auxiliar de IT, 1 punto de red y 2 tomas.

Recomendaciones de Proyecciones Digitales sobre lo que se presentará presupuesto:

Todas las conexiones se plantean Wi Fi.

SALA DE REUNIONES

- El proyector en techo se recomienda HD.
- El formato de la pantalla deberá ser 4:3
- Se deberá dejar en techo 1 punto de red (RJ45) y 1 punto eléctrico.
- Irá en el techo un receptor inalámbrico para el proyector
- Contará con un WPS, para distribución de señal.
- En la entrada se deberá dejar una caja de 10x5 con cañería hasta el mueble.
- Se plantea el control de escenarios en la entrada.

- Pantalla eléctrica.

SALAS CHICAS (2)

- Deberá contar con 2 tomas y 1 punto de red por LCD.
- La salida a pared de la caja se define a 1,50 mts.

OFICINA DIEGO

- Deberá contar 2 tomas y 1 punto de red (RJ 45)

COCINA

- Sólo contará con 1 toma

En total serían 4 receptores inalámbricos.

1 para sala de reuniones, 1 por cada sala chica y 1 en oficina Diego.

- Proyecciones digitales presentará presupuesto sobre lo solicitado y demo.

Se revisan los Anexos solicitados por Diego el día anterior y se define:

- Ajustar el anexo de A.A.
- Plantear variante de baño con ducha en el baño que no esta armado.
- Se deberá presupuestar el mueble diseñado para multimedia de la sala de reunión.
- Se presentan opciones de sillas gerenciales y se solicita apoyabrazos regulables.

Se deberán plantear estos cambios. Enviaremos vía email para su aprobación.