

FECHA 27/05/14

LUGAR Rivadavia 1369 - C.A.B.A.

CLIENTE **QUIMTIA**

OBRA Nuevas Oficinas

REUNIÓN:

- **QUIMTIA:** Carlos Javier Bonin Lang; Leonardo Javier Galeano

AREA	PROGRAMA DE NECESIDADES DEFINIDO
IT	Reunión interna, lo definido fue: • Access Point: ✓ Ubicados en cielorraso, dejar fijado riel din 35mm para luego colocar soporte ✓ Cant: 7 distribuidos en todo el piso (para distribuir la carga de usuarios) ✓ Conexión: cable red, alimentación POE • TELCO: ✓ Acceso desde pleno de corrientes débiles hasta sala servidores a Rack abierto ✓ Se confirma la posibilidad de visita a obra por parte de proveedores, previo envío de nómina ART. • Data center: ✓ Dimensiones y distribución aceptada ✓ 2 rack cerrados con puerta microperforada 1 mt profundidad ✓ 1 rack abierto para acceso a piso ✓ Racks provistos por proveedor de obra, previa revisión de marca y modelo disponible ✓ Equipamiento básico: 2 regletas de tensión (1 UPS Rack / 1 UPS piso) ✓ Conexiones entre racks: fibra (sin conversor) / patchera espejada ✓ A confirmar por sistema. En caso de FO definir norma

- ✓ UPS Rack, equipo rackeable 3kVA en Rack abierto

uestos de trabajo:

- ✓ Puestos comunes: 2 bocas red + 2 UPS + 2 tensión normal
- ✓ Puestos tesorería: 2 bocas red + 2 UPS + 2 tensión normal
- ✓ 1 boca red adicional por bloque
- ✓ Puestos privados: 2 bocas red + 2 UPS + 2 tensión normal
- ✓ Islas de impresión: 2 bocas red + 2 UPS + 2 tensión normal
- ✓ Recepción: 2 bocas red + 2 UPS + 2 tensión normal
- ✓ Staff ventas: 6 puestos estándar en el piso (2 + 2 + 2)
- ✓ Salas reunión
- ✓ Directorio En mesa: 4 bocas red + 6 UPS + 6 tensión normal
- ✓ En techo (proy): 1 boca red + 1 UPS
- ✓ En pared frente: 2 boca red + 4 UPS + 2 tensión normal
- ✓ Conexiones Proyector <--> VC (VGA)
- ✓ Proyector <--> mesa (VGA)
- ✓ Mesa <--> VC (VGA)
- ✓ Pantalla eléctrica (conectada a Proyector)
- ✓ **Equipos de audio. A definir por sistema**

- ✓ Ventas En mesa: 2 bocas red + 4 UPS + 4 tensión normal
- ✓ En pared frente: 2 boca red + 4 UPS + 2 tensión normal
- ✓ Conexiones Mesa <--> TV (VGA)
- ✓ Mesa <--> VC (VGA)
- ✓ Central En mesa: 2 bocas red + 4 UPS + 4 tensión normal
- ✓ En pared frente: 2 boca red + 4 UPS + 2 tensión normal
- ✓ Conexiones Mesa <--> TV (VGA)
- ✓ Mesa <--> VC (VGA)

- ✓ Chicas (2) En mesa: 1 bocas red + 2 UPS + 2 tensión normal
- ✓ En pared: 1 UPS

• **Norma de tensión:**

- ✓ Tensión UPS: 3 patas planas color (rojo o negro)
- ✓ Tensión normal: 3 patas planas blanco

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

